

Configuração POSTMAN

17/07/2024 21:09:34

[Imprimir artigo da FAQ](#)

Categoria:	STIC::Ferramentas de Auxílio	Votos:	1
Estado:	público (todos)	Resultado:	100.00 %
Idioma:	pt_BR	Última atualização:	Qua 13 Set 13:05:15 2023

Palavras-chave

postman

Sintoma (público)

Ao instalar o software postman, não se têm as configurações iniciais e nem as URLs para reinicialização do fluxo.

Problema (público)

Não é possível reiniciar fluxo do PJE produção e nem do fix para testes.

Solução (público)

1º passo: Dowload do postman no link: <https://www.postman.com/downloads/>

2º passo: Criar uma conta no postman (pode logar com o usuário google)

3º passo: criar uma coleção

4º passo: clica no botão + ao lado de collections para criar uma nova

5º passo: clique nos três pontos " ... " para adicionar uma request

6º passo: altere o GET para POST

7º passo: adicione a URL desejada no espaço em branco ao lado do post

8º passo: clique em authorization e aperte e basic auth no type

9º passo: coloque o usuário e senha do PJE (lembrando que no produção é um e no fix é outro)

OBS: o utilizado no exemplo é o do fix, se for o do produção, deve-se utilizar a senha do PJE produção.

10º passo: aperte em body e depois raw

11º passo: coloque o ID do processo no espaço para digitação deixado pelo RAW (lembrando que o id do processo é o número após o símbolo matemático = na url do processo do PJE)

-> neste exemplo, o id é o número 333489

12º passo: aperte send para reiniciar o fluxo.

CÓDIGOS A SEREM UTILIZADOS:

PJE FIX:

https://pjesg-fix.tjro.jus.br/seam/resource/rest/pje-legacy/tarefa/reinicia-fluxo/nTR_FLUXO_PRINCIPAL?force=true
(turma recursal fix)

https://pjesg-fix.tjro.jus.br/seam/resource/rest/pje-legacy/tarefa/reinicia-fluxo/SG_FLUXO_PRINCIPAL_NEW?force=false
(cível 2º grau fix)

https://pjesg-fix.tjro.jus.br/seam/resource/rest/pje-legacy/tarefa/reinicia-fluxo/TJRO_Flx_Inicial?force=true
(cível e criminal 1º fix)

https://pjesg-fix.tjro.jus.br/seam/resource/rest/pje-legacy/tarefa/reinicia-fluxo/SG_CRIMINAL_INICIAIS?force=true
(criminal segundo grau fix)

PJE PRODUÇÃO:

https://pjesg-prod.tjro.jus.br/seam/resource/rest/pje-legacy/tarefa/reinicia-fluxo/TJRO_Flx_Inicial?force=true
(cível e criminal 1º g)

https://pjesg-prod.tjro.jus.br/seam/resource/rest/pje-legacy/tarefa/reinicia-fluxo/nTR_FLUXO_PRINCIPAL?force=true
(turma recursal ntr)

https://pjesg-prod.tjro.jus.br/seam/resource/rest/pje-legacy/tarefa/reinicia-fluxo/SG_FLUXO_PRINCIPAL_NEW?force=false
(fluxo principal cível 2º grau)

https://pjesg-prod.tjro.jus.br/seam/resource/rest/pje-legacy/tarefa/reinicia-fluxo/FLX_INICIAL?force=true
(fluxo inicial cível 2º grau)

https://pjesg-prod.tjro.jus.br/seam/resource/rest/pje-legacy/tarefa/reinicia-fluxo/SG_CRIMINAL_INICIAIS?force=true
(criminal 2º grau)

https://pjesg-prod.tjro.jus.br/seam/resource/rest/pje-legacy/tarefa/reinicia-fluxo/SG_FLUXO_PRECATORIO?force=false
(Precatório 2º grau)

DICA: crie uma request para cada código (URL) para automatizar o serviço conforme exemplo: